

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____

Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 198.23, 199.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):

ООО "Вкус и качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 198 - суфле из печени; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 11:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 170 порций

Проба № 199 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 11:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 170 порций

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):

столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми

Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9 **страна:** РОССИЯ

5. Место отбора: столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, пищеблок

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.12.2022 г. 12:05

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Метод отбора: ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2022 г. 13:40

7. Дополнительные сведения: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г., вх. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.

8. НД на продукцию: Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, №№ рецептур: проба № 198 - 346, проба № 199 - 250

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол(ы) № 198.23, 199.23 распечатан 30.12.2022

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10. Код образца (пробы): 6.23.198 ; 6.23.199

11. Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям

12. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."

ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества

коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1

ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 198 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 16:05 дата выдачи результата 23.12.2022 16:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 199 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 16:10 дата выдачи результата 23.12.2022 16:14					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

30.12.2022



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 198.23, 199.23 Э

по результатам испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 198.23, 199.23 от 30.12.2022 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"
2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
- Проба № 198 - суфле из печени; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 11:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 170 порций;
- Проба № 199 - макаронные изделия отварные без заправки; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 20.12.2022 11:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 170 порций.
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ № 135" г. Перми.
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А.
Фактический адрес: 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9.
5. Место, время и дата отбора: ООО "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, пищеблок, 20.12.2022 г. в 12:05 час.
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г. Вход. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
8. НД на продукцию: «Единый сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений», 2018 год, №№ рецептов: проба № 198 – 346, проба № 199 – 250.
9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 198 "суфле из печени" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 199 "макаронные изделия отварные без заправки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.510375
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае» _____

Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 178.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**
ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2022 г. 12:15
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2022 г. 13:40
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.178 4/16
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

10. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2


11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Код образца (пробы) 178 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 15:40 дата выдачи результата 23.12.2022 13:22				
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

30.12.2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 178.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 178.23 от 30.12.2022 г.)



1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"

2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 20.12.2022 г. в 12:15 час.

5. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г.
Вход. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.

6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 178 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке ООО "Вкус и качество" в столовой МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п108.23


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2022 с 12:15 до 12:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2022 13:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Д/22 от 01.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
8. **Код образца (пробы):** 6.23.108
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2
10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	рН-метр рН-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 15:55 дата выдачи результата 21.12.2022 14:16					
пищеблок					
108/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
108/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
108/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
108/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
108/5	Смыв с салатников	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  /
Подпись

Щелчкова Е. А.
(Ф. И. О.)

30.12.2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п108.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п108.23 от 30.12.2022 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Вкус и качество"

2. Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А

3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

4. Место, время и дата отбора: ООО "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, 20.12.2022 г. с 12:15 до 12:25 час

5. Дополнительные сведения: Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г. Вх. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В пяти смывах бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене _____

Кузнецова Г. Ф.

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

Савинова М.В.

30.12.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п109.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** столовая ООО "Вкус и Качество" в МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 20.12.2022 г. с 12:15 до 12:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Шарычева Т. А. Помощник врача по гигиене детей и подростков
Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.12.2022 13:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ03032-Д/22 от 01.09.2022 г.
Заявление(заявка) № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. план отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.109
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 20.12.2022 16:06 дата выдачи результата 21.12.2022 13:57					
пищевблок					
109/1	Смыв с производственного стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
109/2	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
109/3	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
109/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
109/5	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).					
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом

/  / Щелчкова Е. А.
Подпись (Ф. И. О.)

30.12.2022 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п109.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п109.23 от 30.12.2022 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7 А
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место, время и дата отбора:** ООО "Вкус и Качество" в столовой МАОУ "СОШ № 135" г. Перми, 614089 Пермский край, г. Пермь, ул. Старцева, д. 9, 20.12.2022 г. с 12:15 до 12:25 час
5. **Дополнительные сведения:** Договор № КМ03032-Рам/22 от 01.09.2022 г. Вх. № 5326-ЦА от 30.08.2022 г. План отбора образцов (проб) № 1238 от 30.11.2022 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» декабря 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене _____



Кузнецова Г. Ф.